plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

Artikel KM1611-17
KM1611-18

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

Copyright © New Skool Media - KnipMode

1b

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers 28 t/m 30 op www.knipmode.nl/naaitips bij **Basisnaaitips**



17 JURK ●◐

Dit model kun je alleen maken van stretchstof.
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.
Van dit model is de achterlengte ± 90 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Een panel is een afbeelding die zich herhaalt. De hoogte van deze panel is 100 cm. Wil je de afbeelding anders dan op de foto? Neem dan de patroondelen mee naar de winkel voor het aantal panels.					
1 panel	1 panel	1 panel	1 panel	2 panels	2 panels
Stof van 1.40 m breed					
0.80 m	1.00 m	1.05 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Wil je geen panel? Dit heb je nodig van 1.40 m breed					
1.75 m	1.80 m	1.80 m	2.10 m	2.10 m	2.20 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • eventueel een tweeling-naald.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!



Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

A1

1	voorpand	3a	beleg-achterpand
1a	beleg-voorpand	4	zij-achterpand
2	zij-voorpand	5	mouw
3	achterpand		

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen 1 en 3 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ✚ ■ en 3 ○ ● aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lengte-lijn af. Neem de belegdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over. Kijk voor de uitleg bij '^Spiegelen' op pag. 29. Maak van de patroondelen 1, 1a, 3 en 3a hele patroondelen.



TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen 1a en 3a .

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Zo zet je het model in elkaar

Panden

1. Naai de deelnaden A van het voorpand 1 en het zij-voorpand 2 op elkaar.
2. Naai de deelnaden B van het achterpand 3 en het zij-achterpand 4 op elkaar.
3. Naai de schoudernaden van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwen

4. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden C op elkaar. Keer de mouw.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

1c

5. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat D van de panden.

Beleg–panden

6. Naai de schoudernaden van het beleg-voorpand **1a** en het beleg-achterpand **3a** op elkaar.
7. Naai de halsnaden E van het beleg en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad E. Knip de halsnaad E van het beleg bij het puntje middenvoor tot het stiksel in.
8. Leg de naden E onder het beleg. Stik de naad E smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Zet de schoudernaden van het beleg op de schoudernaden van de panden vast.

Afwerking

9. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen en de onderrand van de jurk.

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/naaitips

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers 28 t/m 30 op www.knipmode.nl/naaitips bij **Basisnaaitips**



18 TOP ●◐

Dit model kun je alleen maken van stretchstof.
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.
Van dit model is de achterlengte ± 53.5 cm.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

B1

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.30 m	1.30 m	1.30 m	1.35 m	1.45 m	1.60 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1	voorpand	3a	beleg-achterpand
1a	beleg-voorpand	4	zij-achterpand
2	zij-voorpand	5	mouw
3	achterpand		

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 3 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● en aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 1, 2, 3 en 4 op de aangegeven lengtelijn af. Neem de belegdelen **1a** en **3a** volgens de aange-geven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over.



C1

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen **1a** en **3a** .

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

1d

Zo zet je het model in elkaar

Panden

1. Naai de deelnaden A van het voorpand 1 en het zij-voorpand 2 op elkaar.
2. Naai de deelnaden B van het achterpand 3 en het zij-achterpand 4 op elkaar.
3. Naai de schoudernaden van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwen

4. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden C op elkaar. Keer de mouw.
5. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat D van de panden.

Beleg–panden

6. Naai de schoudernaden van het beleg-voorpand 1a en het beleg-achterpand 3a op elkaar.
7. Naai de halsnaden E van het beleg en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad E. Knip de halsnaad E van het beleg bij het puntje middenvoor tot het stiksel in.
8. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Zet de schoudernaden van het beleg op de schoudernaden van de panden vast. Stik de hals met een enkel stiksel door.

Afwerking

9. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen en de onderrand van de top.

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/naaitips

D1

C1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e

D1

E1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f

RECHT VAN DRAAD 5

F1

E1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 18 DEEL 5

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b

A2

MODEL 17 DEEL 4

4

1b

R.V.DR. 3

AANSLUITLIJN 3

AFKNIPLIJN MODEL 18 DEEL 3

B2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c

MIDDENACHTER SPIEGELLIJN MODEL 17 DEEL 3

B2

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

MODEL 17 DEEL 3

3

C2

D2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f

17 DEEL 5

E2

F2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c

RECHT VAN DRAAD 3

B3

C3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

3d

MIDDENACHTER STOFVOUW MODEL 18 DEEL 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

Copyright © New Skool Media - KnipMode



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



E3

F3

2f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g

G3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

F3

2g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A4

B4

3b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENVOOR STOFVOUW

3e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



E4

F4

AFKNIPLIJN MODEL 18 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 18 DEEL 1

3f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen